



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ42.Н08121

Срок действия с 28.02.2025

по 27.02.2028

№ 0051559

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Кирпич и камень керамические. Продукция согласно приложению №0020592, №0020593. Серийный выпуск.

код ОК
23.32.11.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия

код ТН ВЭД
6904 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГлавКерамика». ОГРН: 1146317004350, ИНН: 6317102475. Адрес: 445134, РОССИЯ, Самарская область, Ставропольский м. р-он, Нижнее Санчелеево, с.п. Южная промышленная тер., зд. 4/1, телефон: +7(800)5502297, адрес электронной почты: org@tkkm63.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ГлавКерамика». ОГРН: 1146317004350, ИНН: 6317102475, КПП: 631701001. Адрес: 443020, РОССИЯ, город Самара, улица Галактионовская, д.39, к.46, телефон: +7(800)5502297, адрес электронной почты: org@tkkm63.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Е-28/02/25 от 28.02.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ **0020592**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ42.Н08121

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

| код ОК | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------|--|--|
| код ТН ВЭД | | |
| 23.32.11.110 | <p>Кирпич керамический рядовой полнотелый размера 1НФ Кр-р-по 250x120x65 Класса средней плотности : 2,0 Марки по прочности: 150;175;200 Марки по морозостойкости: 100</p> <p>Кирпич керамический рядовой пустотелый размера 1НФ Кр-р-пу 250x120x65 Класса средней плотности : 1,2;1,4 Марки по прочности: 100;125;150 Марки по морозостойкости: 50;75</p> <p>Кирпич керамический рядовой полнотелый размера 1,4НФ Кр-р-по 250x120x88 Класса средней плотности : 2,0 Марки по прочности: 150;175;200 Марки по морозостойкости: 50;75;100</p> <p>Кирпич керамический пустотелый рядовой размера 1,4НФ Кр-р-пу 250x120x88 Класса средней плотности : 1,2;1,4 Марки по прочности: 125;150;175 Марки по морозостойкости: 50;75;100</p> <p>Камень керамический пустотелый рядовой размера 2,1НФ КМ-р-пу 250x120x140 Класса средней плотности : 1,2;1,4 Марки по прочности: 125;150;175 Марки по морозостойкости: 50;75;100</p> <p>Кирпич керамический лицевой полнотелый размера 1НФ Кр-л-по 250x120x65 Класса средней плотности : 2,0 Марки по прочности: 150;175;200 Марки по морозостойкости: 100</p> | ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия |



Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

№ 0020593

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ42.Н08121

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

| код ОК | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|------------|--|---|
| код ТН ВЭД | | |
| | Кирпич керамический лицевой пустотелый размера 1НФ Кр-л-пу 250x120x65 Класса средней плотности : 1,2;1,4 Марки по прочности: 100;125;150 Марки по морозостойкости: 50;75 | |
| | Кирпич керамический пустотелый лицевой размера 1,4НФ Кр-л-пу 250x120x88 Класса средней плотности : 1,2;1,4 Марки по прочности: 125;150;175 Марки по морозостойкости: 50;75;100 | |
| | Камень керамический лицевой пустотелый размера 2,1НФ КМ-л-пу 250x120x140 Класса средней плотности : 1,2;1,4 Марки по прочности: 125;150;175 Марки по морозостойкости: 50;75 | |
| | Кирпич керамический пустотелый лицевой размера 0,7НФ Кр-л-пу 250x85x65 Класса средней плотности : 1,2;1,4 Марки по прочности: 100;125;150 Марки по морозостойкости: 50;75 | |



Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Никитин

инициалы, фамилия